
FLIR Aerialシリー

(フリアーエアリアル Kit & IR Gimbal)


ドローン・サーマル調査キット




工業用調査、救助・捜索、学術研究の為の 赤外線サーモグラフィを搭載したドローン・サーマル調査キット




メガソーラー発電システムのパネル 不具合を効率的に調査



目に見えない水による損傷を数秒 で発見



オフィスビルの破損した2か所のア ルゴンガスウィンドウ



正確な解析に必要な細部を維持した まま、屋根全体を見渡せる



製品仕様

	640×512			
製品	FLIR Aerial Utility Kit6432R	FLIR Aerial IR Gimbal ZenmuseXT6432R	FLIR Aerial Building Inspector Kit6445R	FLIR Aerial IR Gimbal ZenmuseXT6445R
素子数	640×512	640×512	640×512	640×512
画角	32×26° (19mm)	32×26° (19mm)	45°×37° (13mm)	45°×37° (13mm)
瞬時視野角	0.895mrad	0.895mrad	1.308mrad	1.308mrad
パーツナンバー	76005-1505 (30Hz) 76605-1505 (9Hz)	76006-1600 (30Hz) 76606-1600 (9Hz)	75604-1404 (30Hz) 76504-1404 (9Hz)	75605-1500 (30Hz) 76505-1500 (9Hz)
Inspire T600 aircraft	×1台	-	×1台	-
コントローラー	×2台	-	×1台	-
バッテリー	×2台	_	×1台	_
iPadmini4 (64GB)	×2台	-	×1台	-
赤外線力メラZenmuseXTR	×1台	×1台	×1台	×1台
4Kビデオカメラ×3	×1台	_	×1台	_
FLIR Tools+(ソフトウェア)	×1個	×1個	×1個	×1個
メーカー希望価格(税別)	¥2,280,000	¥1,680,000	¥2,080,000	¥1,680,000

FLIR Aerial(T600)用オプション	パーツナンバー
コントローラー	4142309JP
機体用バッテリー(TB47)	4142308
プロペラ(赤2枚/白2枚)	4142310
初期導入トレーニング	Thermal&Drone Training 1Day

使用用途例			
ソーラーパネル点検	行方不明者の捜索		
電力送電線の高所点検	侵入者監視		
工場内の配管点検	テロ対策		
海や河川への温排水の確認	鳥害獣の対策(行動分析)		
住宅の屋根やビル屋上の状態確認	ヒートアイランド研究		
構造物調査			

FLIR Aerial 飛行時イメージ

フリアーシステムズジャバン株式会社 〒141-0021 東京都品川区上大崎2-13-17 目黒東急ビル5階 電話:03-6721-6648 FAX:03-6721-7946 e-mail: info@flir.jp

www.flir.jp NASDAQ: FLIR



FLIR Aerial Utility Kit6432R



FLIR Aerial Building Inspector Kit6445R



FLIR Aerial IR Gimbal ZenmuseXT64xxR



本書に記載されている製品の輸出には経済産業省の許可が必要な場合があります。法律に反する転用は禁止されています。画像は参照目的のみで使用されています。仕様は予告なく変更されることがあります。©2015 FLIR Systems, Inc. 不許複製 (更新日 06/09/16)

